

Comune di SAN GIUSTO CANAVESE
Provincia di Torino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO ANNO 2017

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Data, 12/10/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.B05. 005	Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' media fino a cm 30 euro (otto/47)	m ²	8,47
Nr. 2 01.A01.B10. 005	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale, per profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina euro (sette/87)	m ²	7,87
Nr. 3 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 4 01.A22.A20. 015	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti euro (zero/70)	m ²	0,70
Nr. 5 01.A22.A44. 015	Provista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m ² euro (uno/12)	m ²	1,12
Nr. 6 01.A22.B00. 020	Provista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi euro (nove/04)	m ²	9,04
Nr. 7 01.A22.B10. 010	Provista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 euro (cinque/02)	m ²	5,02
Nr. 8 01.A22.E00. 115	Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3 euro (due/33)	m ²	2,33
Nr. 9 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso euro (cinque/41)	m	5,41
Nr. 10 07.A19.S30. 020	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 euro (quarantatre/82)	cad	43,82
Nr. 11 07.A19.S30. 025	idem c.s. ...per chiusini di manovra euro (sessantacinque/09)	cad	65,09
Nr. 12 07.A19.S30. 030	idem c.s. ...per chiusini misura 64 x 64 euro (centosettantacinque/16)	cad	175,16
Nr. 13 07.A19.S30. 035	idem c.s. ...per chiusini misura 80 x 80 euro (centonovantasette/00)	cad	197,00
Nr. 14 1	Oneri di discarica per materiale di risulta dallo scavo. Carico, trasporto e scarico già valutati nella voce dello scavo euro (quindici/03)	m ³	15,03
	Data, 12/10/2017		
	II Tecnico		

ANALISI PREZZO UNITARIO

Nell prezzario Regionale vigente non è quantificato il costo di conferimento del materiale di risulta derivante da scavi/scarifiche. Si è provveduto a verificare i costi effettivi di conferimento presso discariche autorizzate nei pressi della zona interessata dai lavori (la più vicina a circa 3 Km di distanza dal centro di San Giusto Canavese). Dall'indagine di mercato effettuata è scaturito il prezzo unitario di smaltimento al mc.

DESCRIZIONE VOCE ELENCO PREZZI: Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale bituminoso cod. CER 17.03.02

Articolo	1
unità di misura	mc

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA

Articolo	Descrizione	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.	Importo
A-1	Materiale bituminoso	CER 17.03.02	mc	1		€ 15,03
A-2	Componente 2	Descrizione				
A-3	Componente 3	Descrizione				
A-4	Componente 4	Descrizione				
						SUB-TOTALE € 15,03

B- NOLI

COSTI DI TRASPORTO, CARICO, ECC. SU MEZZI GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZ

Articolo	Descrizione	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.	Importo
B-1	Componente 1	Descrizione				
B-2	Componente 2	Descrizione				
						SUB-TOTALE

C- TRASPORTI

COSTI DI TRASPORTO, CARICO, ECC. SU MEZZI GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZ

Articolo	Descrizione	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.	Importo
C-1	Componente 1	Descrizione				
C-2	Componente 2	Descrizione				
						SUB-TOTALE

D- MANO D'OPERA

GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI

Articolo	Descrizione	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.	Importo
D-1	Componente 1	Operaio specializzato provetto *				
D-2	Componente 2	Operaio specializzato *				
D-3	Componente 3	Operaio qualificato *				
						SUB-TOTALE

E- PRESTAZIONI ED ONERI

Articolo	Descrizione	Descrizione	u.m.	Q.tà	P.U.	Importo
E-1	Componente 1	Descrizione				
E-2	Componente 2	Descrizione				
						SUB-TOTALE
						TOTALE € 15,03
						SPESE GENERALI 15% € 0,00
						UTILE IMPRESA 10% € 0,00
						PREZZO UNITARIO € 15,03