

**COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE**  
Città Metropolitana di Torino

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**OGGETTO : INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE  
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE öG.  
GOZZANOö - SAN GIUSTO C.SE.**

**COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE**

**San Giusto Canavese**

**IL TECNICO: \_\_\_\_\_**



**Ingresso esistente all'aula su parete sud.**

**In progetto** verrà sostituita la porta e il sopraluce con da porta con sopraluce almeno REI 60.



**Aula di sostegno – parete est.**

**In progetto** è prevista l'eliminazione del serramento e la realizzazione su nuova U.S. (apertura min 120) con bussola di disimpegno e porta REI 60 con maniglione antipanico.

Tutta la parete verrà rivestita con lastre in calcio silicato per rendere la stessa Rei.



#### Aula di sostegno – parete sud e solaio

**In progetto** tutta la parete verrà rivestita con lastre in calcio silicato per rendere la stessa Rei. Sarà inoltre rimosso il controsoffitto esistente.



#### Ingresso all'atrio della scuola e all'auletta

**In progetto** il serramento dell'ingresso verrà sostituito con uno nuovo costituito da Sopraluce e due parti fisse e una porta con apertura min. 180 a due battenti, apribili verso l'esterno provviste di maniglioni antipanico.



**Particolari del serramento esistente all'ingresso della scuola** che in progetto verrà sostituito.



#### **Parete Est**

**In progetto** il serramento della parete est verrà eliminato, con tamponamento della muratura e realizzazione di nuova apertura per uscita di sicurezza.



**Servizi igienici alunni – primo piano**

**In progetto** dovranno essere sostituite le porte esistenti con altre delle stesse dimensioni.